

Kainos nuo 2022-04-01

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI

1. SU MOMENTINIU VANDENS ŠILDYMU

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI


ITALTHERM „City Class K”

[the link is here →](#)

ŠILDYMAS IR MOMENTINIS KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS

Moduliacija 1:10

Naujas nerūdijančio plieno šilumokaitis padidinto skersmens: gyvatuko skersmuo padidintas 4 kartus lyginant su rinkos standartais. Italtherm hidrauliniuose komponentuose naudoja žalvarį, kad užtikrintų maksimalų savo gaminių patikimumą ir ilgaamžiškumą.

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	City Class 25 K	1310
	City Class 35 K	1504

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI

ITALTHERM „City TOP“

ŠILDYMAS IR MOMENTINIS KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS

Moduliacijos diapazonas 1:20;


Naujas nerūdijančio plieno šilumokaitis padidinto skersmens: gyvatuko skersmuo padidintas 4 kartus lyginant su rinkos standartais. Italtherm hidrauliniuose komponentuose naudoja žalvarį, kad užtikrintų maksimalų savo gaminių patikimumą ir ilgaamžiškumą;

Nerūdijančio plieno šilumokaitis;

Antrinis karšto vandens šilumokaitis (izoliuotas);

SPA funkcija Automatinis vandens įpylimas;


Slėgio jutiklis.

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	City TOP 25 K	1816
	City TOP 35 K	2040

ATMOSFERINIS dujinis katilas

ITALTHERM „City Class C Nox”

ŠILDYMAS IR MOMENTINIS KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	City Class 24 C Nox	1205

Kaminas tik vertikaliai į viršų, ne per sieną;

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI


2. SU K. VANDENS RUOŠIMU Į ATSKIRĄ BOILERĮ (KR)

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI

ITALTHERM “City Class KR” ŠILDYMAS IR KARŠTO VANDENS RŪŠIMAS Į ATSKIRĄ BOILERĮ

Moduliacija 1:10

Naujas nerūdijančio plieno šilumokaitis padidinto skersmens: gyvatuko skersmuo padidintas 4 kartus lyginant su rinkos standartais. Italtherm hidrauliniuose komponentuose naudoja žalvarį, kad užtikrintų maksimalų savo gaminių patikimumą ir ilgaamžiškumą.

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	City Class 25 KR	1293
	City Class 35 KR	1489

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI

3. SU INTEGRUOTAIS VANDENS ŠILDYTUVAIS

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI

ITALTHERM “Time Micro K“ Įmontuotas 4 L vandens šildytuvas

Moduliavimo diapazonas 1:10:

Integruotas 4 litrų nerūdijančio plieno katilas su greitaeigiu gyvatuku, debitas 16,6 l / 1 min.;


Labai kompaktiškas ir mažo dydžio;

Italtherm savo hidrauliniuose komponentuose naudoja žalvarį, kad užtikrintų maksimalų patikimumą ir ilgaamžiškumą;

Nerūdijančio plieno šilumokaitis;

Programuojamas karštas vanduo Automatinis vandens papildymas;

Slėgio jutiklis ; Ekranas dydis 2"

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	Time Micro 27 K	1993
	Time Micro 35 K	2235

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI

ITALTHERM “Time Max K“

Įmontuotas 60 L vandens šildytuvas

Moduliavimo diapazonas 1:10;


Įmontuotas 60 litrų boileris;

Italtherm savo hidraulinuose komponentuose naudoja žalvarį, kad užtikrintų maksimalų patikimumą ir ilgaamžiškumą;

Nerūdijančio plieno šilumokaitis;

Automatinis vandens papildymas;

Slėgio jutiklis; Ekranas dydis 2"

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	Time Max 27 K	2351
	Time Max 35 K	2676

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI

ITALTHERM “Time Kompakt“

Įmontuotas 120 L vandens šildytuvas

Moduliavimo diapazonas 1:10;


Įmontuotas **120 L** boileris, **statomas ant grindų**;

Italtherm hidraulinuose komponentuose naudoja žalvarį, kad užtikrintų maksimalų patikimumą ir ilgaamžiškumą;

Nerūdijančio plieno šilumokaitis;

Automatinis vandens įpylimas;

Slėgio matuoklis; Ekranas dydis 2"

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	Time Kompakt 35 K	3800

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI

ITALTHERM “Time Solar“

Įmontuotas 200 L vandens šildytuvas

Moduliavimo diapazonas 1:10;


Įmontuotas **200 L** boileris, **statomas ant grindų**;

Italtherm hidraulinuose komponentuose naudoja žalvarį, kad užtikrintų maksimalų patikimumą ir ilgaamžiškumą;

Nerūdijančio plieno šilumokaitis;

Automatinis vandens įpylimas;

Slėgio matuoklis; Ekranas dydis 2"


	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	Time SOLAR 18 K	5100
	Time SOLAR 35 K	5285

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI
4. DIDELIO GALINGUMO KATILAI

ITALTHERM "Time Power" (50-166 kw)

Tik patalpų šildymas


Moduliacija 1:10

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	Time Pover 50 K	2775
	Time Pover 70 K	3260
	Time Pover 90 K	4065
	Time Pover 115 K	4650
	Time Pover 166 K	5709

KONDESACINIAI DUJINIAI KATILAI
ITALTHERM "Time Power Floor K"


Tik patalpų šildymas

Moduliacija 1:10

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	Time Power 90 K	6040
	Time Power 115 K	6725
	Time Power 160 K	7045


5. ATSKIROS DALYS












Skirtingų temperatūrų zonų valdymas :

	Produktas	Mažmeninė kaina su PVM, €
	1 HT*	1420
	2 HT*	1565
	3 HT*	1720
	1 HT* + 1 LT*	1775
	1 HT* + 2 LT*	2015

* HT = aukštos temperatūros zonos , *LT = žemos temperatūros zonos

Kiti komponentai :

Pav.	Produktas	Mažmeninė kaina su nuolaida, su PVM, €
	Lauko daviklis	40

	Karšto vandens daviklis (boilerio)	40
	Horizontalaus dūmtraukio/oro padavimo komplektas su 90° alkūne, adapteriu, apsauginiu antgaliu. Ilgis 1m (ø60 mm/100mm)	73
	Dūmtraukio/oro padavimo prailginimas 50 cm (ø60 mm/100mm)	36
	Dūmtraukio/oro padavimo prailginimas, 100 cm (ø60 mm/100mm)	47
	Adapteris prijungimui prie katilo, 100mm (ø60 mm/100mm)	29
	45° alkūnė (ø60 mm/100mm)	29
	90° alkūnė (ø60 mm/100mm)	29
	Laidinis kambario termostatas + pilnas katilo valdymas (CITY CLASS ir CITY TOP katilams)	160
	Interneto modulis "Italtherm Net App"	160
	Laidinis kambario termostatas + pilnas katilo valdymas (TIME katilams)	160
	Belaidis kambario termostatas „TECH“ ST 292V2	165
	Belaidis kambario termostatas „TECH“ ST 295V2	135
	Belaidis kambario termostatas „FALCORE RF451B-vW“ su WiFi valdymu	165
	Belaidis kambario termostatas "FALCORE RF451B-vR"	113
	Dujų konversijos rinkinys G31 (Time MAX ; Time Micro)	51

Generalinis "ITALTHERM" atstovas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje :

UAB "Abara Group"

OFISAS : Raudondvario pl. 91, Kaunas, LT-47183, Lietuva

Mob. +370 67087055 e-mail: info@abaragroup.eu

Mob. +370 69131716 e-mail: sales@abaragroup.eu

www.abaragroup.eu; www.italthermkatilai.lt; www.italtherm.it

